

# MAURER®

## IL COMPLICE PERFETTO PER LA CASA E IL LAVORO

offerta valida dal 27.10 al 30.11.2025

presso il negozio



MAURER®  
PLUS

papillon®

YAMATO®

# 39,90

MAURER®  
PLUS

### calzature sicurezza alte S3 AMERINA



CE

puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in tessuto idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - sottopiede in poliuretano - suola in poliuretano bidensità, morbida e flessibile - S3L FO SR - EN ISO 20345:2022 - Taglie 38-46  
cod. VARI



vai alla pagina web  
dedicata alle calzature



MAURER®

**termoventilatore ceramico a torre ARBE**  
2 selezioni temperatura: 800-2000 watt - con effetto  
**fiamma** - ventilazione estiva - funzione oscillante -  
display led con telecomando - dimensione: 21x21x65,4 cm  
cod. 900153

# 54,90

Novità
CE

# 64,90



YAMATO®

### trapano avvitatore a batteria litio CD 20 LB

voltaggio max 20 V - Ampere 2,0 Ah - mandrino 10 mm -  
n° velocità 2 - giri minuto 0~400 / 0~1.500 - regolazione di coppia 18+1 - coppia massima 30 Nm -  
caricabatterie 1 h - peso 1,21 kg - indicatore di carica - **1 batteria in dotazione** - luce frontale -  
inversione del senso di rotazione - **valigetta plastica completa di 13 accessori:**  
6 punte trapano+6 bits+1 adattatore

cod. 083516



# 4,90



MAURER®

### lampada led con pinza 250 Lumen

- pinza per un rapido fissaggio con testa orientabile
- lampada sganciabile per essere usata senza pinza
- due potenti calamite sul fondo
- funziona con 3 batterie di tipo AA (non incluse)

cod. 080717

YAMATO®

### mini elettrosegna a batteria litio CGMS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - lunghezza barra 110 mm -  
velocità catena 8 m/s - capacità di taglio Ø 10 cm -  
peso 1,33 kg - **compatta e utilizzabile con una  
mano per potature e taglio di rami**

cod. 082085



# 59,90



MAURER®

### proiettore LED - con maniglia

100W - 11000 lumen - 4000K - IP65 - classe F -  
dimensioni 360x410x70 mm  
cod. 088372

CE

# 39,90



SPORTBIKE TEAM  
MAURER  
RACING TEAM

Powered by Aprilia RS660

Segui Maurer sui social



# 83,50



elettrosegia ES 18/40 N

potenza 1.800 watt - lunghezza barra 40 cm - freno catena automatico - velocità catena 15 m/sec - catena passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 56 maglie - lubrificazione automatica - interruttore di sicurezza - pomello tendicatena esterno - peso 5 kg  
cod. 085903



Novità



spaccalegna elettrico verticale

potenza 3.000 watt - capacità di spinta 7 ton - diametro max tronco 7-40 cm - lunghezza max tronco 55 cm - grado di protezione IP54 - dimensione 95,5x75x157,5 cm - peso 108 kg  
cod. 080613

# 629,00



tagliasiepi elettrico TSG 61/24

potenza 750 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate - barra lame in alluminio - lunghezza taglio 61 cm - Ø taglio 24 mm - manico girevole - freno meccanico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani - peso 4,0 kg  
cod. 085919



**YAMATO**

paranco elettrico a fune H 250

potenza 500 watt - portata 125-250 kg - altezza sollevamento 18/9 metri - pulsantiera pensile - cavo acciaio antigiro 3,05 mm - velocità salita e discesa 10 m/min - servizio intermittente periodico S-3: 20% - completo di carrucola - peso 12 kg -  
cod. 091421

# 144,50



# 7,50



scopa registrabile

acciaio zincato - senza manico - attacco a morsetto  
cod. 083595



# 6,50



scopa per foglie

in polipropilene - 26 denti - senza manico - attacco conico filettato  
cod. 081371



aspiratore soffiatore a motore VB 26K

motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,45 L - miscela 3,3% - velocità aria 250 km/h - volume aria spostata 12 m<sup>3</sup>/min - sistema triturazione interna (mulching) rapporto 10:1 - sacco raccoglitore 45 litri - peso 5,8 kg  
cod. 054113



olio protettivo per catene motosega

100% vegetale - 5 litri  
cod. 050711

# 15,90



olio per motore a 2 tempi

100% sintetico - additivato  
100 ml - cod. 052119

1 litro - cod. 099219

# 1,90

# 6,90

**MAURER**  
tanica in metallo



5 litri  
cod. 082722

# 22,50

10 litri  
cod. 082723

# 25,50

20 litri  
cod. 082724

# 29,50



# 7,50

sacco raccogli foglie e erba

capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m<sup>2</sup> - dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm  
cod. 097832

# 8,50



scopa registrabile a leva

in acciaio zincato - con manico  
cod. 081492

**papillon**

**segoncino ad arco**  
attacco portalama girevole -  
**2 lame** - metallo e legno - lama 300 mm  
cod. 091643

**8,90****papillon**

**segoncino ad arco**  
attacco portalama girevole -  
telaio tubolare con leva di tensione - lama 533 mm  
cod. 091641

**6,90****papillon**

**segaccio potatura lama fissa**  
lama curva acciaio SK5 - cromata - dentatura  
speciale rettificata su 3 angoli, affilati,  
temprata - manico tubolare acciaio ad  
ombrello - lunghezza lama 350 mm  
cod. 088361

**13,50****papillon**

**segaccio potatura serramanico**  
dentatura speciale rettificata su 3 angoli, affilata,  
temprata - lama acciaio SK-5 cromata - **pulsante**  
**bloccaggio lama** - impugnatura bicomponente  
ergonomica e antiscivolo -  
lama 17 cm  
cod. 080692

**9,50****12,50****papillon**

**forbice per potatura professionale PROCUT**  
taglio passante - lama acciaio al carbonio forgiato a caldo -  
fermo di chiusura in cuoio - capacità di taglio 20 mm -  
lunghezza 200 mm  
cod. 055619

**9,90****papillon**

**svedtatoio**  
taglio semplice - metallo verniciato - con lama temprata  
cod. 083657

**19,90****papillon**

**segaccio potatura lama fissa**  
lama dritta in acciaio SK-5 cromata - dentatura  
speciale rettificata su 3 angoli, affilati e temprati -  
impugnatura bicomponente ergonomica e  
antiscivolo - **con fodero** -  
lunghezza lama 250 mm  
cod. 085698

**12,50****MAURER<sup>®</sup> PLUS****piccozzino**

corpo acciaio forgiato e verniciato -  
manico ergonomico antiscivolo in fibra  
ricoperto in PP + TPR - lunghezza manico  
350 mm - 600 g  
cod. 094280

**10,90****4,50****MAURER<sup>®</sup>****guanti G-SHIELD II**

filato speciale alta tenacità 15 aghi senza cuciture - grigio  
spalmatura palmo in schiuma di nitrile - nero  
**antitaglio**, elevato livello di resistenza al taglio -  
ideale per elettronica, taglio vetro, manipolazione  
metalli e lamiere

**CE**EN 388:2016  
4X43C**2,50****MAURER<sup>®</sup>****guanti imbottiti WINTER II**

filato in poliestere senza cuciture - arancione  
spalmatura palmo in lattice - nero  
**eccellente isolamento termico** - ideale per aree  
refrigerate, servizi generali, pesca, edilizia, lavorazioni  
generali all'aperto

**CE****Novità**EN 388:2016  
2142X  
EN 511  
X1X**MAURER<sup>®</sup>**  
**badile spalla curva**

acciaio stampato temperato  
- rinforzato-tropicalizzato  
cod. 093780

**5,90****MAURER<sup>®</sup>**  
**badile spalla curva**

acciaio stampato temprato rinforzato -  
verniciato oro - **con manico in legno**  
cod. 088051


**13,90****MAURER<sup>®</sup>**  
**carrello acciaio mod. METIS**

per casse, sacchi, fusti, vasi  
ruote pneumatiche  
pala pieghevole  
portata 200 kg  
dimensioni pala: 41,5x20 cm  
pala ribaltabile: 32x56 cm  
dimensioni: 55x45x110 cm  
cod. 052975

**73,50****MAURER<sup>®</sup>**  
**carrello in acciaio ERMES**  
**ruote pneumatiche**

per casse, sacchi, fusti  
dimensioni pedana: 35x18 cm  
dimensioni carrello:  
55x42,5xH 113 cm

**portata Kg 200**  
cod. 083955**42,90**



**papillon**

### teloni occhiellati

in polietilene a doppia laminazione - resistente alle basse temperature - impermeabile, lavabile, antistrappo - angoli rinforzati - cordino di rinforzo perimetrale - robusti occhielli in policarbonato - misure prodotto finito - colore verde / blu

110 g/m<sup>2</sup> - 2x2 m  
cod. 082226

**2,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 4x6 m  
cod. 082233

**17,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 2x3 m  
cod. 082227

**4,50**

110 g/m<sup>2</sup> - 5x6 m  
cod. 082234

**22,50**

110 g/m<sup>2</sup> - 3x3 m  
cod. 082228

**6,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 6x8 m  
cod. 082235

**35,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 3x4 m  
cod. 082229

**8,90**

130 g/m<sup>2</sup> - 6x10 m  
cod. 082239

**47,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 3x5 m  
cod. 082230

**10,50**

130 g/m<sup>2</sup> - 8x10 m  
cod. 082240

**63,50**

110 g/m<sup>2</sup> - 4x4 m  
cod. 082231

**11,90**

130 g/m<sup>2</sup> - 8x12 m  
cod. 082241

**78,90**

110 g/m<sup>2</sup> - 4x5 m  
cod. 082232

**14,90**

130 g/m<sup>2</sup> - 10x12 m  
cod. 082243

**95,50**

**papillon**

### teli TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili**



17g/m<sup>2</sup> - 1,5x10 m  
cod. 053943

**3,50**

17g/m<sup>2</sup> - 2x10 m  
cod. 054220

**3,90**

17g/m<sup>2</sup> - 2,4x10 m  
cod. 055524

**4,50**

17g/m<sup>2</sup> - 1,6x250 m  
rotolo - cod. 054621

**52,90**

30g/m<sup>2</sup> - 2x5 m  
cod. 099575

**3,50**

30g/m<sup>2</sup> - 1,6x10 m  
cod. 099576

**4,50**

**papillon**

### repellente ultrasuoni per topi ed insetti

2 speaker - raggio d'azione 300 m<sup>2</sup> - dimensioni 14,2x6,8x8,7 cm  
cod. 095279



CE

**13,90**

**papillon**

### repellente per topi ed insetti

raggio di azione 60 m<sup>2</sup>  
cod. 095278



CE

**10,90**

**papillon**

### esca rodenticida RAT PASTA ROSSA

in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g  
cod. 060172

**1,50**



**papillon**

### esca rodenticida RAT GRANO

in grano a base di bromadiolone - confezione da 140 g  
cod. 051942

**1,50**



**papillon**

### esca rodenticida RAT PASTA BLU

in pasta a base di brodifacoum - confezione da 150 g  
cod. 051940

**1,50**



**papillon**  
colla per topi  
tubetto da 135 g  
cod. 097938

**1,90**



**papillon**

### trappola adesiva in faesite

per la cattura di topi e ratti - non contiene veleni - 2 tavolette per confezione

14x19 cm  
cod. 097936

19x28 cm  
cod. 097937

**2,90**

**3,90**

**papillon**  
attrattivo per topi

esca alimentare per roditori in crema - tubetto da 100 g  
cod. 050468

**5,90**





serre

supporti e connettori in plastica resistente - stabile ripiano grazie alla clips di fissaggio - copertura in telo PE retinato trasparente - portata per ripiano 15 kg



3 ripiani - dimensione 69x49x125 cm  
cod. 094287

**23,90**

4 ripiani - dimensione 69x49x157 cm  
cod. 094288

**28,90**

5 ripiani - dimensione 69x49x187 cm  
cod. 094289

**33,90**



4 ripiani - dimensione 140x72x195 cm  
cod. 094290

**41,90**



cappucci TNT

tessuto non tessuto in fibra di polipropilene - leggero, permeabile all'acqua, all'aria e alla luce - **protegge dal freddo, dal vento, da insetti e volatili** - peso 17g/m<sup>2</sup>

1x1,6 m  
conf. 3 pz.  
cod. 094145

**3,50**

1,6x2 m  
cod. 094146

**2,50**



**429,00**

**motogeneratore G2200-4T**

potenza max 2,2 kW - motore 4 tempi 196 cc - potenza nominale 2 kW - regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 15 L - capacità serbatoio olio 0,37 L - peso 42 kg - dimensioni 605x445x450 mm

cod. 094717



**motogeneratore G5500-4T**

potenza max 5,5 kW - motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - peso 85 kg - dimensioni 695x530x560 mm -

cod. 094719

**879,00**



**75,90**

**pompa sommersibile multiuso DOLPHIN**

potenza 400 watt - portata max 7.000 L/h - adatta per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 5 mm - diametro tubazione in pressione - raccordo tubazione 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 4,50 kg

cod. 091851



**elettropompa sommersibile SHARK**

potenza 850 watt - portata max 13.500 L/h - multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione - **adatta per acque sporche** - prevalenza max 8 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 35 mm - Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2" - peso 6,20 kg

cod. 091853



**91,90**



**elettropompa sommersibile KOI 2in1**

potenza 1.000 watt - portata max 18.500 L/h - pompa sommersibile adatta per pompare acque chiare e acque sporche con la semplice rotazione della base - ideale per drenaggio, svuotamento, piccola irrigazione - galleggiante esterno posizionabile in varie altezze - prevalenza max 10,5 m - profondità di immersione 7 m - dimensione max impurità 23 mm - Ø attacco tubo uscita 1"

cod. 053002

**104,50**



**YAMATO**

**avvitatore con batteria al litio CS 36NK**

voltaggio max 3,6 V batteria 1,3 Ah - impugnatura girevole  
2 posizioni - attacco 1/4" - 180 giri al minuto - indicatore di carica  
3 led - luce frontale - porta punte magnetico -  
tempo di ricarica 3~5 h - valigetta con 24 bits - peso 370 g  
cod. 097209



**33,50**



CE

**YAMATO**

**seghetto alternativo JS 570/65**

potenza 570 watt - con variatore di velocità -  
0~3.000 oscillazioni al minuto - corsa lama 18 mm -  
movimento pendolare - piastra regolabile (+/- 45°) -  
attacco lame tipo Bosch-B&D - attacco aspirazione polveri -  
peso 1,80 kg  
cod. 094608



**42,90**

CE

**YAMATO**

**pistola per termocolla**

potenza 30 watt - tempo di preriscaldamento 2 minuti  
- temperatura 193 °C - 2 stick termocolla inclusi  
- adatta per stick di colla Ø 11/11,5 mm  
- interruttore ON/OFF  
cod. 900213



**4,50**

CE



Ø 7,4x11 mm  
cod. 085256

**1,00**

**MAURER**

**adesivo termofusibile**

colore trasparente - per legno, carta, cartone, stoffe e  
modellismo - 12 pezzi

Ø 11,2x100 mm  
cod. 085257

**1,90**

**YAMATO**

**affilacatene AC 100**

potenza 180 watt - 6.300 giri al minuto -  
disco abrasivo Ø 100 x 3,2 mm - base in alluminio  
pressofuso - peso 3 kg  
cod. 094507



**48,90**

CE

**YAMATO**

**caricabatterie e mantenitore SMART L 12Y**

tensione di rete 230V ~50Hz - tensione nominale di carica 12V/24V -  
corrente di carica 12A - 6A - capacità della batteria ricaricabile: Moto  
6Ah-30Ah - Auto 30Ah-200Ah - mantiene la carica ottimale in caso  
di inutilizzo della batteria - Ideale per la manutenzione delle batterie  
da da 12V o 24V al piombo-acido, AGM, GEL, WET, Pb-Ca, Deep  
Cycle e LiFePO4 - protezione contro surriscaldamento, sovraccarico,  
cortocircuito e inversione di polarità  
cod. 082923



CE

**mantenitore caricabatteria**

**TELWIN DEFENDER 8 6-12 V**

Caricabatterie e mantenitori con controllo  
elettronico della corrente di carica, interruzione e  
ripristino per accumulatori al piombo da 6/12 V  
riconoscimento automatico della tensione di  
batteria 6/12 V - segnalazione a led della carica  
protezione cortocircuito o inversione di polarità  
watt 15-corrente efficace 0,75 A  
cod. 152022



**28,90**

**19,50**

**YAMATO**

**saldatore istantaneo**

**a pistola**

100 watt - kit con valigetta  
cod. 091949



CE

**AEG****TASSELLATORE SDS-PLUS****2 x 2,0Ah + caricabatterie + Set inserti****Watt 800**

- velocità a vuoto 0-1500 g/min
  - energia colpo 2,4 J
  - percussione a pieno carico 0-4500 min
  - reversibile
  - foratura calcestruzzo mm. 24
  - velocità variabile elettronicamente
  - frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
  - kg. 2,8
  - in valigetta.
- cod. 160237

**159,90****AEG****TRAPANO AVVITATORE DA 12 V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE****2 x 2,0Ah + caricabatterie + Set inserti**

- Compatto e potente, in grado di erogare fino a 32 Nm di coppia 1,8
  - Due velocità: 0 - 400 g/min & 0 - 1500 g/min
  - Mandrino 10 mm intercambiabile
- cod. 160368

**159,00****LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE - 300 watt**

velocità a vuoto 7000/12000 g/min. - dimensione foglio mm. 125 oscillazioni a vuoto 14000/24000 - diametro di oscillazione mm. 2,4 ideale per lavorare in spazi stretti - velocità regolabile tramite rotella controllo del freno - facile rimozione della carta - estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione - impugnatura morbida - avviamento morbido - fornita con 3 dischi abrasivi e sacchetto raccogli polvere

25 FOGLI ABRASIVI COMPRESI

**139,00**

CE

cod. 747229

**saldatrice inverter TELWIN FORCE 165 con accessori + maschera**

Saldatrice inverter ventilata ad elettrodo MMA in corrente continua.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Dispositivi arc force, hot start, anti-stick - protezioni termostatica, sovrattensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%). Completa di maschera AUTOMATICA e accessori per la saldatura MMA. Diametro elettrodi utilizzabili in DC 1,6 - 4 mm Grado di protezione IP21

Maschera caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG. Leggera e confortevole

Protezione con filtro inattinico.

Protezione con vetro trasparente

ACCESSORI: Cavo 16 mmq 1,8 m

- pinza portaelettrodi marto/spazzola

cod. 157802

**AEG****smerigliatrice angolare**

- potente motore da 1000 W - DIAMETRO DISCO (mm) 125
  - Velocità a vuoto (giri/min) 11.500
  - Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
  - Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
  - Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
  - Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
  - Blocco dell'albero - Filettatura dell'albero M14 - Peso Kg 2,3
- FORNITA CON 2 DISCHI DIAMANTATI, 5 DISCHI SMERIGLIO, 1 DISCO LAMELLARE**  
cod. 753199

**94,90**

CE

**BOSCH****trapano avvitatore a percussione GSB 600 professional**

Reversibile - ingranaggio 1 velocità - mandrino a cremagliera - apertura min. mandrino mm 1,5 apertura max. mandrino mm 13 - numero di giri max. a vuoto 3.000 rpm - numero max. di colpi al minuto 48.000 bpm - diametro max. foro cemento mm 13 - diametro max. foro acciaio mm 10 - diametro max. foro legno mm 25 - peso kg 1,7  
600 watt  
cod. 161242

**69,90****BOSCH****smerigliatrice angolare GWS 700 mm 115**

potenza assorbita nominale 700 W numero di giri a vuoto 12000 g/min filettatura M14 - diametro mole mm 115 diametro platorello in gomma mm 115 peso kg. 1,7

700 watt  
cod. 161060

CE

CE

**299,00**

# ⚡ UTENSILI A BATTERIA

**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM

**IL SISTEMA, CHE SISTEMA!**  
*Nuova gamma di utensili con batteria al litio*



Scopri di più visita il sito  
[yamato.ferritalia.it](http://yamato.ferritalia.it)



**YAMATO**

batteria al litio

20 V - mod. BL 2040 4,0 Ah  
cod. 053181

**20 volt**

**51,50**



20V - mod. BL 2020 2,0 Ah  
cod. 099369

**MYX** C E



**69,50**

**YAMATO**

caricabatterie smart  
per batterie al litio CBL 20 ST

identificazione della capacità della batteria e selezione automatica della corrente di carica - controllo costante dei parametri della batteria per una performance ottimale - corrente di carica da 3A a 8A - display LCD con indicatore dello stato di carica della batteria - sistema di raffreddamento con ventola  
cod. 082870

**MYX** C E

**YAMATO**

aspiracenere a batteria litio  
AV 15/20 L (solo corpo)

potenza 20 V

- funzione aspirazione e soffiaggio
  - serbatoio acciaio verniciato 15 L
  - Ø tubo 36 mm
  - tubo flessibile in acciaio rivestito in plastica
  - filtro in tessuto ignifugo
  - + filtro alta efficienza
  - completo di accessori - peso 2,70 kg
- cod. 080691



**48,90**

**MYX**

**Li**  
Lithium Battery

C E

**189,00**

**YAMATO**

martello perforatore a batteria litio  
CRH 20 BL N (solo corpo)

voltaggio max 20 V - motore brushless (senza spazzole)  
- 4 funzioni (rotazione / rotazione+percussione / scalpellatura / regolazione angolo scalpello) - velocità a vuoto 0-950 rpm - colpi al minuto 0-4.300 bpm - potenza percussione: 2,2 joules - capacità di foratura muro: Ø 24 mm - attacco: SDS-Plus - inversione del senso di rotazione - impugnatura supplementare - luce led frontale - peso 2,50 kg  
cod. 083514



**Li**  
Lithium Battery

**MYX** **BL** C E

**20 volt**

**51,50**

**31,90**

**YAMATO**

batteria al litio

SAMSUNG premium cell inside - elevata autonomia in un formato più compatto - alte prestazioni e durata nel tempo

**Li** **MYX** C E



20V - mod. BLS 2080 8,0 Ah - cod. 082869

**128,50**



20V - mod. BLS 2040 4,0 Ah - cod. 082868

**73,90**



**YAMATO**

caricabatteria universale CBL 20 U

per batterie al litio 20 V  
cod. 053182

**MYX** C E

**16,90**

**53,90**

trapano avvitatore a percussione - Litio - CDP-X 20 L1 (solo corpo)

voltaggio max 20V - mandrino 13 mm - n° velocità 2 - giri minuto 0~350 / 0~1.250 - colpi al minuto 0~5.250 / 0~18.750 - regolazione di coppia 16 - coppia massima 40 Nm - 3 funzioni: trapano - percussione - avvitatore - luce frontale - peso 1,50 kg  
cod. 060380

**Li** **MYX** C E



**YAMATO**

smerigliatrice angolare CSA-X 20LN 20v mm 115

voltaggio max 20V

- giri minuto 10.000 - disco mm 115  
- perno 14MA - bloccaggio mola a pulsante  
- impugnatura regolabile - 2 posizioni  
- protezione disco per taglio  
- disco in dotazione  
- peso 1,95 kg  
- solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi).  
cod. 081397



**57,90**

**MYX**

**Li**  
Lithium Battery

C E



**YAMATO**

seghetto alternativo a batteria litio  
CJS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V - 0~2.400 giri al minuto  
- corsa lama 25 mm - movimento pendolo a 3 posizioni  
- capacità di taglio: legno 80 mm,  
plastica 12 mm, ferro 10 mm - luce led frontale - cambio lama rapido - attacco aspirazione polveri  
- guida parallela - 1 lama per legno - peso 2,10 kg  
cod. 053155



**78,50**

**Li**  
Lithium Battery

**MYX** C E



# 54,50



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE

**YAMATO**

**tagliabordi a batteria litio CGLT 20 LN (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - velocità taglio 9.000 rpm ± 10%

- diametro di taglio 280 mm - peso 2,0 kg - manico telescopico regolabile
- testa di taglio regolabile: girevole di 180° e inclinabile in 3 posizioni
- bobina con filo inclusa Ø1,65 mm x 3 m
- **completo di una piccola ruota per un pratico taglio in verticale**
- peso 2,00 kg

cod. 084383

# 45,90



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE

**YAMATO**

**faro LED a batteria litio CLLB 20 L**

(solo corpo)

voltaggio max 20 V - testa rotante 120°

- dimensione 230x230x270 mm
- peso 750 g - 2 livelli di luminosità (2000-5000 Lm)

cod. 082090

**20  
volt**



**BL**  
MOTOR

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE



**YAMATO**

**cesoia CGBP 20 BL a batteria**

**motore BRUSHLESS** (senza spazzole) - capacità di taglio: Ø 40 mm  
peso: 950 g - lama acciaio SK-5

- 4 impostazioni del diametro di taglio
- interruttore di sicurezza
- impugnatura ergonomica con rivestimento soft grip
- solo corpo (batteria e caricabatteria non inclusi)

cod. 086964

# 94,90

CE

# 55,90

**YAMATO**

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE



**levigatrice orbitale a batteria litio COS 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - 10.000 orbite al minuto - variatore di velocità - piastra Ø 125 mm - carta abrasiva Ø 125 mm - sistema aspirazione polveri con serbatoio rigido - sistema cambio rapido foglio di levigatura - peso 1,40 kg  
cod. 080162

# 27,90

**YAMATO**



**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE

**soffiatore a batteria litio CGBL 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20V - velocità aria 190 km/h - compatto e leggero - peso 1,20 kg - cod. 054058

# 146,90

**YAMATO**



**chiodatrice e pistola a punti a batteria litio CNSG 20 L (solo corpo)**

voltaggio max 20 V - chiodi a T calibro 18, 20-50 mm

- graffette a U calibro 18, 19-40 mm - velocità sparo (media) 60 chiodi al minuto
- velocità sparo (max) 100 chiodi al minuto
- livelli pressione regolabili 6
- regolazione della profondità senza attrezzi
- **2 modalità: sparo singolo o automatico a contatto**
- peso 2,60 kg

cod. 082088

**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE

**OREGON**



**YAMATO**

**elettrosegna a batteria litio CGCS 40 BL (solo corpo)**

voltaggio max 40V (2x20V) - motore brushless (senza spazzole) - lunghezza barra 35 cm - barra e catena OREGON - freno catena automatico - velocità catena 19 m/s - lubrificazione catena automatica - pomello tendicatena esterno - peso 2,80 kg  
cod. 054059

# 169,00

**BL**  
MOTOR  
**MYX**  
CORDLESS SYSTEM CE

**YAMATO**
**compressore carrellato SILENZIATO**
**C 1/24 oilless**

- capacità serbatoio: 24 L - potenza: 1 Hp
  - giri minuto: 2.850 - max pressione: 8 bar
  - aria aspirata: 150 L/min
  - tensione di esercizio: 230 V ~ 50 H - peso: 17,20 kg
  - doppio manometro e doppio connettore rapido
- cod. 083115

**149,90**

**MAURER**
**accessori aria compressa - kit 3 pezzi**

- pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m - attacco rapido
- cod. 082773

**24,90**

**YAMATO**
**saldatrice inverter WKS 145 - KW 5,2**

- max 120 Amp** - fattore di servizio nominale AMP-% 120A-20%
  - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-3,2 mm - con tracolla per il trasporto
  - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 260x130x196 mm - peso 4 kg
- cod. 098481

**159,90**

**CE**
**YAMATO**
**saldatrice inverter WKS 165 - KW 6**

- max 140 Amp** - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - con tracolla per il trasporto - completo di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa e spazzola con martellina - dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,50 kg
- cod. 098482


**179,50**
**32,90**

**MAURER  
PLUS**
**elmetto autoscurante per saldatura**

- zona visiva 92x42 mm - grado stato chiaro DIN 4 - grado stato scuro DIN 9-13 - tempo di accensione 1/25000s - per le tecniche di saldatura MMA - MIG - MAG - TIG - Plasma - peso 480 g - alimentazione a batteria con pannello solare
- cod. 099819

**pinza portaelettrodi**  
impugnatura isolata  
cod. 051458

**26,90**

**detergente contatti WD-40 specialist**

- flacone spray 400 ml - doppia posizione - evaporazione rapida - raccomandato per: contatti, circuiti stampati, stampanti, interruttori e testine di lettura
- cod. 053510


**11,50**
**MAURER**
**tubo a spirale polietilene**

- con raccordi Ø 6x8 mm - attacco rapido 7,5 m
- cod. 082771


**9,50**

**MAURER**
**pistola soffiaggio canna corta**

- corpo in alluminio - finitura sabbiata - attacco rapido
- cod. 082766

**5,50**

**MAURER**
**PLUS**
**distanziometro laser**

- Campo di misura: 0,05~80m
  - tipo laser: 620~690nm, <1mW
  - Funzioni: area singola, continua, volume, calcolo delle superfici, addizione/sostituzione, FUNZIONE PITAGORA.
  - Modalità orizzontale intelligente, rilevamento dell'altezza, aggiunta/sostituzione
  - batterie (non incluse): 2 AA
  - Custodia e cinghia
- cod. 085901


**61,90**
**MAURER**
**elettrodi - rivestimento rutile F4.1**

- per saldare - Ø 2 mm - 50 pezzi
- cod. 081085

**7,50**


- Ø 2,5 mm - 50 pezzi
- cod. 081086

**8,50**
**15,90**
**MAURER**
**saldatore a cartuccia**

- (cartuccia esclusa) - base in metallo - accensione piezoelettrica
  - EN 521:2019
- cod. 096165


**10,50**

**MAURER**
**cavi per batteria con pinze**

- mod. C16 - pinze 300 A
  - lunghezza 3 m
- cod. 086596

**11,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS****additivo per auto diesel Adblue**

per motori euro 4-5 e 6 dotati di sistema scr - a base di urea 32,5% alto grado di purezza - con beccuccio travasatore  
cod. 083961

**7,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**
**liquido protettivo radiatori Rosso -40°C**  
 previene la corrosione  
 - 1 Litro  
 cod. 083469
 **4,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**
**liquido protettivo radiatori Blu -20°C**  
 previene la corrosione  
 - 1 Litro  
 cod. 083454
 **4,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**
**detergente parabrezza -60°C**  
 pulisce e sgrassa il parabrezza  
 - con azione anticongelante  
 - 1 Litro  
 cod. 083461
 **2,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**  
deghiacciante spray per auto
 deghiacciante per vetri,  
 efficace per sbloccare  
 serrature e meccanismi  
 bloccati dal ghiaccio - 200 ml  
 cod. 091721
 **2,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**  
svitante concentrato spray
 sbloccante, lubrificante,  
 disincrostante, protettivo  
 - 200 ml  
 cod. 091722
 **2,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**  
rivelatore fughe gas - spray
 prodotto specifico per localizzare  
 perdite di gas o aria compressa  
 - 300 ml  
 cod. 051944
 **3,50****MAURER<sup>®</sup>  
olio per armi spray**  
protettivo e lubrificante - 200 ml  
cod. 097829**MAURER<sup>®</sup>  
PLUS****grasso al litio spray**
 resistente all'acqua e alle alte temperature  
 - 400 ml  
 cod. 096900
 **6,90**  
prezzo al rotolo**MAURER<sup>®</sup>  
pulitutto multiuso**
 assorbente e resistente - 2 veli - pura cellulosa - idoneo a  
 contatto con gli alimenti - **confezione 2 rotoli**  
 cod. 083077
 **3,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS**
**detergente vetri caminetti e stufe**  
 rimuove rapidamente residui di catrame e fuliggine  
 - 750 ml  
 cod. 083316
 **4,90****MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio**
 nastro in poliestere - senza ganci - morsetto a pressione - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - forza di tensione 250 kg - confezione 2 pezzi  
 cod. 099049
 lunghezza 4 m  
cod. 099566**MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio - morsetto a pressione**
 forza di tensione 250 kg - nastro poliestere - senza ganci -  
 larghezza 25 mm  
 lunghezza 1,5 m  
 cod. 099564
 **2,50**lunghezza 2,5 m  
cod. 099565**1,90****3,50****MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio**
 nastro in poliestere - forza di tensione 500 kg - morsetto a cricchetto - larghezza 25 mm - lunghezza 4 m - EN12195-2  
 cod. 099567
 

CE

**8,90****MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio doppie**
 nastro in poliestere - 2 ganci a S con cricco - forza di tensione 350 kg - larghezza 25 mm - lunghezza 4,5 m - EN12195-2 - 2 pezzi -  
 cod. 099051
 

CE

**17,90****MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio - morsetto a cricchetto**
 nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38 mm - 6 m  
 cod. 099054
 **1,90****MAURER<sup>®</sup>  
PLUS****Contro Muffa**
 cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per qualsiasi tipo di ambiente  
 - flacone con dosatore spray  
 1000 ml  
 cod. 083301
 **7,90**500 ml  
cod. 083300**5,90**250 ml  
cod. 083299**4,90****MAURER<sup>®</sup>****cinghie di ancoraggio - morsetto a cricchetto**
 nastro poliestere - con 2 ganci a J - 38 mm - 6 m  
 cod. 099053
 **8,90**

# UTENSILI MANUALI



**MAURER**  
coltello lama a spezzare  
guida in metallo - lama 18 mm -  
2 lame di ricambio  
cod. 080912

**1,90**

**MAURER**  
coltello lama a spezzare BLACK  
colore nero - guida in metallo



mm 25  
cod. 084312

mm 18  
3 lame incluse  
cod. 084311

**1,90**

**2,50**

**MAURER**  
**PLUS**  
pinza a fustella con 6 fustelle - manici PVC  
Ø 2,0÷4,5 mm - lunghezza 230 mm  
cod. 089128

**12,90**

**MAURER**  
**PLUS**  
rivettatrice con 4 puntali  
Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio  
cod. 081749

**19,50**



**MAURER**  
avvolgicavo civile  
con disgiuntore - 25 metri cavo - tamburo  
termoplastico - disco prese Ø 120 mm - 4 prese  
universali 2P+T 16A Schuko-bipasso - spina 2P+T 16A  
cod. 096546

**CE 54,90**



**MAURER**  
avvolgicavo civile  
con disgiuntore - 15 metri cavo -  
sez. 3x1,5 mm - tamburo termoplastico - 4  
prese 2P+T 16A Schuko - spina 2P+T 16A  
cod. 095659

**CE 37,90**



**MAURER**  
coltelli lama a spezzare  
guida in metallo - lama 9 mm - 3 lame  
cod. 080911

**1,50**

**6,50**

**MAURER**  
assortimento chiavi torx  
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi  
cod. 096448



**MAURER**  
assortimento chiavi esagonali sfera  
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi -  
serie lunga - 1,5÷10 mm  
cod. 096445

**8,50**

**7,50**

**MAURER**  
kit ripara smartphone  
acciaio cromo vanadio - 18 pezzi  
cod. 051034



**MAURER**  
**PLUS**

pinza poligrip - cerniera chiusa  
acciaio cromo vanadio - lunghezza 240 mm - DIN ISO 8976  
cod. 088258

**17,90**



**MAURER**  
**PLUS**  
borsa porta attrezzi in crosta  
scamosciata  
3 tasche - 2 asole per martello -  
dimensione 27x25 cm  
cod. 084239

**11,50**



**MAURER**  
**PLUS**  
borsa porta attrezzi in poliestere  
6 tasche - poliestere rinforzato - tessuto  
impermeabile - telaio in metallo - base rigida -  
portata 10 kg - dimensione 31x19x25 cm  
cod. 081800

**8,90**



**MAURER**  
**PLUS**  
tronchese taglio diagonale  
cromo vanadio - lunghezza 150 mm - DIN ISO 5749  
cod. 088256

**14,50**

**4,90**



**MAURER**  
torcia LED

rivestimento in gomma morbida antiscivolo -  
3 LED ad alta luminosità 1 watt 55 lumen -  
funziona con 2 batterie di tipo AA (non incluse)  
cod. 082316

**led CE**



**MAURER**  
assortimento chiavi esagonali sfera  
acciaio cromo vanadio - 9 pezzi -  
serie lunga - 1,5÷10 mm  
cod. 096445

**8,50**

**7,50**



**MAURER**  
martello alla tedesca  
manico legno

200 g - 260 mm  
cod. 087442

**3,00**

300 g - 300 mm  
cod. 087443

**3,90**

400 g - 310 mm  
cod. 087444

**4,50**

**MAURER** **led CE**

torcia LED - magnetica  
LED ad alta luminosità - ampia luce 260 lumen -  
potenti calamite sul lato posteriore -  
funziona con 4 batterie di tipo AA (non incluse)  
cod. 082318

**7,50**



**MAURER**  
torcia da testa LED

LED 3W 120 lumen - con banda elastica, inclinazione regolabile - modalità:  
di illuminazione (potenza:100%, 30%, 10%, flash) - 2 Led rossi (2 modalità:  
luce fissa / flash) - accensione/spegnimento con sensore di movimento -  
batteria litio 1200mAh integrata ricaricabile via USB  
cod. 054035

**led CE**



**MAURER**  
lampada a led Goccia  
attacco E27 - fascio luminoso 180°

8W - 806 lumen - 2700 K - classe F  
cod. 081705

**1,00**

8W - 806 lumen - 4000 K - classe F  
cod. 081706

**1,00**

**led CE**

13,5W - 1521 lumen - 2700 K - classe E

cod. 081711

**1,90**

13,5W - 1521 lumen - 4000 K - classe E

cod. 081712

**1,90**

**MAURER**  
lampada a led GLOBO MINI  
a filamento - attacco E14 - fascio  
luminoso 360° - 10,5W - 1521 lumen -  
4000 K - classe D  
cod. 081727

**led CE 1,90**



**MAURER**  
lampada a led OLIVA  
attacco E14 - 4,5W - 470 lumen -  
fascio luminoso 240° - 2700 K - classe F

cod. 081736

**1,50**

**led CE**

**MAURER**  
lampada a led OLIVA  
a filamento - attacco E14 - 4,5W -  
470 lumen - fascio luminoso 360° - 2700 K - classe F  
cod. 081693

**1,50**

**led CE**



**led  
CE**

**4,90**

**led  
CE**



**MAURER**  
batterie alcaline ministilo AAA 1,5V

4 pezzi  
cod. 052636

**2,30**

multipack 8 pezzi  
cod. 080565

**3,90**



**MAURER**  
batterie alcaline stilo AA 1,5V

4 pezzi  
cod. 052637

**2,50**

multipack 8 pezzi  
cod. 080585

**4,30**



**MAURER**  
batterie ricaricabili  
ministilo AAA 1,5V

900 mAh - 2 pezzi  
cod. 052643

**4,50**



**MAURER**  
batterie ricaricabili  
stilo AA 1,5V

2500 mAh - 2 pezzi  
cod. 052644

**8,90**

**CE**

**11,90**

**MAURER**  
multipresa 6 uscite  
prese 16A bipasso + Schuko -  
spina 2p+T 16A - cavo 1,5 m  
cod. 092658



**CE**

**10,50**

**MAURER**  
multipresa 9 uscite  
cavo 1,5 m sez. 3x1 mm<sup>2</sup> - 3 prese superiori 2P+T 16A  
bipasso+Schuko - 6 prese laterali 2P+T 16A bipasso -  
con interruttore luminoso - colore bianco  
cod. 092660



**CE**

**8,50**

**MAURER**  
multipresa 4 uscite  
4 prese 10A/16A bipasso + Schuko -  
spina 16A 2P+T - con interruttore luminoso -  
cavo 1,5 m. sez. 3x1  
cod. 092656



**CE**

**MAURER**

prolunga lineare

spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso  
- sezione cavo 3x1,5mm<sup>2</sup> - colore bianco

lunghezza 3 m  
cod. 082043



**CE**

**8,90**

**12,50**

**MAURER**

lampada led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8m circa - tempo di illuminazione 10±3sec-10±2min - grado di protezione IP44 - classe F

cod. 081743

**MAURER**  
proiettore led con sensore crepuscolare e di movimento

4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - area di rilevamento: 140°x8m circa - tempo di illuminazione 10±3sec-10±2min - grado di protezione IP44 - classe F

10W - 750 lumen  
dimensioni 115x140x48 mm  
cod. 088367

**14,90**

**MAURER**

proiettori led con pannello solare

temperatura di colore: 6000 K - indice colore: Ra>80 - angolo del fascio luminoso: 120° - grado di protezione: IP65

pannello solare: 6V/8W - batteria ricaricabile litio: 18650 3,7V  
autonomia fino a: 15 h - tempo di ricarica: 5 h - con telecomando

4 modalità di funzionamento: 3h - 5h - 8h - auto  
(si accende con il buio)

corpo in alluminio  
anticorrosione



**CE**

watt 1000 - batteria 10Ah  
mis.:20x22,6x3  
cod. 083093

**49,00**

watt 200 - 2000 - batteria 15Ah  
mis.: 28,6x25,8x3  
cod. 083094

**74,90**

**MAURER**  
caricabatterie portatile per pile ricaricabili

con cavo USB e adattatore per auto - adatto per batterie AA (stilo) e AAA (ministilo) - cod. 052645



**CE**

**MAURER®**
**cassette postali hangar  
modello americano** per interni ed esterni

Dimensioni: 48x22x17 cm

fornita con palo

cod. 755755 - ARGENTO

in alluminio

**35,90**cod. 766766 - ROSSA  
in acciaio verniciato**31,90****4,10****MAURER®  
PLUS**
**mastic sigillante refrattario  
1500 GRADI**
ideale per mattoni refrattari - esente da amianto - resistente a temperature fino a 1500°C - cartuccia 310 ml - colore grigio scuro  
cod. 091323**MAURER®  
PLUS**
**sigillante siliconico  
SILICFORT AT**
monocomponente, a reticolazione acetica, di alta qualità e di facile applicazione. Reagisce con l'umidità atmosferica formando una sigillatura durevole ed elastica. colore rossor  
cod. 088311**6,80****MAURER®**
**cassaforte a muro**
chiave a doppia mappa - spessore porta 8 mm  
dimensione: 31x21x19 cm  
cod. 083716**79,90****MAURER®**
**SCALDACQUA ELETTRICI**
**VERTICALE**

caratteristiche:

conforme alle nuove direttive erp  
coibentazione con schiuma  
di poliuretano espanso ecologico  
caldaia in acciaio smaltato  
anodo di magnesio  
termometro - lampada spia  
disponibili nelle capacità di accumulo  
da 50 e 80 litriCapacità di accumulo lt. 050  
potenza Watt 1200**159,90**  
cod. 052717Capacità di accumulo lt. 080  
potenza Watt 1200**169,00**  
cod. 052716
**SOPRA LAVELLO**
caratteristiche:  
conforme alle nuove  
direttive erp  
coibentazione  
con schiuma di  
poliuretano espanso  
ecologico  
caldaia in  
acciaio smaltato  
anodo di magnesio  
flangia 4 bulloni  
lampada spiaCapacità di accumulo lt. 10  
potenza Watt 1200

cod. 052719

**109,90**Capacità di accumulo lt. 30  
potenza Watt 1500

cod. 052718

**139,90**



**MAURER**  
miscelatore lavabo  
ottone cromato  
- con scarico - con tubi flessibili 3/8 F"  
cod. 053003

**Alba** **69,90**



**MAURER**  
miscelatore bidet  
ottone cromato - con scarico  
- con tubi flessibili 3/8 F"  
cod. 053005

**Alba** **69,90**



**MAURER**  
portascopino -  
acciaio inox lucido  
dimensione 7,5x22 cm  
cod. 094315

**5,90**



**MAURER**  
portaoggetti - acciaio inox lucido  
16x12x3,5 cm  
cod. 094319

**8,90**

27x11,7x6,4 cm  
cod. 094320

**14,90**

**MAURER**  
miscelatore lavello cucina  
collo cigno girevole - ottone cromato  
- con tubi flessibili 3/8 F  
- attacco 3/8" F"  
cod. 053018

**Alba**

**49,00**



**MAURER**  
**Alba**

miscelatore  
vasca  
ottone cromato  
- con doccetta - attacco 1/2" M  
cod. 053006

**79,00**



**MAURER**  
doccetta nera  
Ø 12 cm  
attacco filettato Maschio 1/2  
cod. 084386

**4,90**



**MAURER**  
doccetta ILENIA  
5 funzioni - Ø 115 mm  
cod. 084392

**4,90**



**3,90**

**MAURER**  
doccetta a led SUSY  
cambia colore in base  
alla temperatura dell'acqua  
1 funzione - Ø soffione 80 mm  
cod. 053757

**8,50**



**MAURER**  
porta oggetti angolare  
cromato per box doccia  
con viti e tasselli per fissaggio a muro  
cm. 21x21 x h. 4,5  
cod. 081610

**13,50**



**MAURER**  
porta rotolo cromato  
con viti e tasselli per fissaggio a muro  
cod. 081608

**6,90**



**MAURER®**

friggitrice ad aria

- capacità del cestello 6 L - **potenza 1.400 watt**
  - cestello removibile antiaderente con pratica maniglia
  - display digitale - con finestra visiva
  - dimensioni 38,8x29,6x30,2 cm
- cod. 084350

**69,90**

**MAURER®**

bollitore

**potenza 1.850-2.200 watt** - capacità 1,7 L

- materiale corpo e coperchio in acciaio inox
  - indicatore del livello dell'acqua
  - filtro anticalcare rimovibile e lavabile
  - protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco
  - base girevole a 360°
- cod. 081983



**24,90**



**MAURER®**

orologio da parete

- dimensione Ø 25 x 3,5 cm - struttura in plastica
  - protezione frontale quadrante in vetro - funziona con 1 batteria AA (non inclusa)
- cod. 080874

**CE**

**5,90**



**MAURER®**

spremiagrumi elettrico

- potenza 25 watt** - capacità 700 ml - funzionamento a pressione
  - doppio senso di rotazione per una migliore spremitura - smontabile e facile da pulire - include 2 coni di spremitura di diverse dimensioni
  - contenitore graduato - coperchio antipolvere
  - dimensioni 13x19x21 cm
- cod. 081943

**12,90**

**CE**

**MAURER®**

macchina sottovooto per alimenti

- 140 Watt - aspira 5 L/min - sigilla in pochi secondi dispositivo per il taglio integrato
  - indicazioni a LED - contenitore per le pellicole del sottovooto - **completo di pellicola in rotolo da mt 3.**
- cod. 052604

**65,90**



**140 watt**

**MAURER®**

sacchetti goffrati per sottovooto

spessore 90 µ

30 cmx6 m

- rotolo 2 pezzi

cod. 097636

cod. 097636

20 cmx30 cm

- sacchetto 100 pz.

cod. 097632

**8,50**

**12,90**

**MAURER®**

grill

**21,50**

- dimensione superficie di cottura 23x14,5 cm
  - rivestimento antiaderente - piedini antiscivolo - controllo automatico della temperatura - vaschetta raccogligocce per la raccolta dei liquidi di cottura
- cod. 083810

**CE**

**27,50**



**MAURER®**

ferro da stiro verticale

capacità serbatoio vapore/acqua 300 ml

- serbatoio removibile
  - piastra in acciaio
  - potenza 1400w / 220 volt
  - base d'appoggio con piedini antiscivolo
  - interruttore utilizzo singolo o prolungato
  - spazzola levapeluchi 1400 W
- cod. 084408

**INTERRUTTORE CON UTILIZZO SINGOLO O PROLUNGATO**

**IGIENIZZA E RINFRESCA GLI ABITI**

**SPAZZOLA LEVAPELUCHI**

**SERBATOIO 300 ml REMOVIBILE**

**MAURER®**

pesapersone elettronica

**12,90**

- accensione al contatto con il piede -
  - azzeramento e spegnimento automatico - superficie in vetro /
  - Display LCD - capacità: 180kg - Graduazione: 50g
  - alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)
  - dimensioni (LxPxH) : 28x28x2,3 cm
- cod. 082846



**MAURER®**

termometro digitale da parete

**10,90**

- visualizza la temperatura e memorizza i valori minimi e massimi
  - per uso interno ed esterno (IP44) -
  - dimensioni 80x150 mm - in plastica -
  - funziona con 1 batteria tipo AAA (non inclusa)
- cod. 098465



**MAURER®**

coprimaterasso riscaldante

**3 regolazioni di temperatura**

- lavabile in lavatrice a 30°C - protezione contro il surriscaldamento - poliestere 100%

**singolo** - 150x80cm - 60W

cod. 082848

**22,90**



**matrimoniale** - 160x140cm - 60Wx2

cod. 082849

**41,50**

**CE**



**MAURER**

termoventilatore ceramico TORTUGA II

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - ventilazione estiva - maniglia di trasporto - protezione termica - struttura in acciaio - dimensione 21x16x21 cm - con termostato regolabile cod. 082427

**36,90**



**MAURER**

termoventilatore ceramico LUSSINO

2 selezioni temperatura: 1.000-1.500 watt - termostato regolabile - resistenza in ceramica - protezione termica - funzione oscillante - spegnimento automatico in caso di ribaltamento - dimensione 17x11x24 cm cod. 084288

CE

**35,90**



**MAURER**

stufa alogena KOS

4 selezioni temperatura 400/800/1.200/1.600 watt  
- protezione termica  
- funzione oscillante  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 56x11,5x35 cm  
cod. 098561

CE

**31,90**

**MAURER**

stufa alogena SKIATHOS

3 selezioni temperatura 400/800/1.200 watt  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- funzione oscillante  
- dimensioni: 27,5x21,5x48,5 cm  
cod. 099663

**25,90**

CE



**MAURER**

stufa al quarzo ANDROS

2 selezioni temperatura 400-800 watt  
- maniglia di trasporto  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- dimensioni: 39,5x10,5x26 cm  
cod. 098562

**15,90**

CE



**MAURER**

termoventilatore BORABORA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt  
- 1 ventilazione estiva  
- protezione termica - termostato regolabile  
- spia accensione  
- timer 24 ore  
- dimensioni: 28x13x21 cm  
cod. 098555

**24,90** CE



**MAURER**

termoventilatore SWIFT

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt  
- termostato  
- protezione termica  
- corpo plastica antiurto  
- maniglia di trasporto  
- dimensioni: 22,5x14,5x26,5 cm  
cod. 098553

**17,50**

CE



**MAURER**

termoventilatore MITIA

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt  
- 1 ventilazione estiva  
- protezione termica  
- termostato regolabile  
- funzione oscillante  
- dimensioni: 29x16x21 cm  
cod. 098556

**26,50**

CE



**MAURER**

termoventilatore HIVA

2 selezioni temperatura 1.000/2.000 watt  
- 1 ventilazione estiva  
- spia luminosa  
- protezione termica  
- termostato regolabile  
- doppia posizione d'uso orizzontale e verticale  
- dimensioni: 24x11x24 cm  
cod. 098554

**20,90**

CE



**MAURER**

stufa alogena con lampade al carbonio ILOVIK

2 selezioni temperatura 450/900 watt  
- migliore efficienza e capacità riscaldante  
- funzione oscillante  
- spegnimento automatico in caso di ribaltamento  
- maniglia di trasporto - dimensioni 30x30x70 cm  
cod. 080682

CE

**39,90**

**MAURER®**
**termoconvettore da parete SAMO**

2 selezioni temperatura 1.000-2.000 watt - oscillazione automatica - termostato di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD - dimensioni: 54x20x12 cm

cod. 099662


**75,90** 
**MAURER®**
**Novità**
**termoconvettore PAG**

2 selezioni temperatura: 1800-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore - con telecomando - display LED - dimensione 60x24x40,5 cm

cod. 900155


**78,90**
**MAURER®**
**termoconvettore TINOS**

3 selezioni temperatura 750/1.250/2.000 W - dispositivo aria forzata (Turbo) - protezione termica - termostato regolabile - dimensioni: 38,5x20x53,5 cm

cod. 098563

**35,90** 

**MAURER®**
**termoventilatore ceramico a torre LASTOVO**

2 selezioni temperatura: 800-2.000 watt - con effetto fiamma - ventilazione estiva - termostato di sicurezza - funzione oscillante - dimensione 20x20,5x66 cm

cod. 084289


**49,90** 

**Novità**
**MAURER®**
**termoconvettore SMART WIFI TUFO**

2 selezioni temperatura: 1000-2000 watt - termostato di sicurezza - timer 24 ore con telecomando - display LED - pannello frontale in vetro - dimensione 77x24x43 cm

cod. 900154


**99,00** 
**87,90**
**MAURER**
**termoconvettore ceramico da parete SMART WIFI CORFÚ**

2 selezioni temperatura: 1.000-2.000 watt - termostato di sicurezza - timer settimanale - con telecomando - display LCD - pannello frontale in vetro - dimensione 58x15x23 cm

**Novità**

**MAURER®**
**radiatore ad olio ARTA**

2.500 watt - 11 elementi - maniglia di trasporto - termostato ambiente - 4 pratiche ruote - dimensione 49x23x63 cm - peso 10 kg

cod. 900156


**89,90**

**MAURER®**
**termoconvettore AROR**

2 selezioni temperatura: 1.250-2.000 watt - dispositivo aria forzata (TURBO) - termostato controllo temperatura - timer 24 ore - protezione termica - dimensione 44,5x20x69,5 cm

cod. 082428

**56,90** 

**MAURER®**
**stufa mobile a gas ad infrarossi REVERA**

potenza massima 4,2 Kw - consumo 305 g/h

- 3 livelli di potenza selezionabili
- 3 piastre ceramiche
- sistema rilevamento ossigeno
- interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica
- ruote piroettanti
- dimensioni 36x41x72 cm
- peso 8 kg

cod. 083291

**104,90** 

**MAURER®**
**stufa mobile a gas ad infrarossi ventilata KIMOLOS**

potenza 4,2 kW - consumo 305 g/h - turbo ventola (aria fredda)

- 3 livelli di potenza selezionabili - 3 piastre ceramiche
- sistema rilevamento ossigeno
- interruttore antiribaltamento - accensione piezoelettrica
- ruote piroettanti - dimensioni 42x36x72 cm
- peso 11 kg

cod. 084287


**159,00**



**MAURER**  
riscaldatore industriale a gas RIG N 30  
**potenza max 18 - 30 kW**  
dimensioni 45x22x37 cm - regolabile  
- con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione  
- accensione piezoelettrica - con ventola  
cod. 084294

**159,00**



**MAURER**  
riscaldatore industriale a gas RIG N 15  
**potenza max 15 kW**  
dimensioni 39x21,5x29 cm - regolabile  
- con 1,5 m di tubo e regolatore di pressione  
- accensione piezoelettrica - con ventola  
cod. 900157

**139,00**



**MAURER**  
riscaldatore elettrico industriale REI N 2000  
**potenza 1.000 / 2.000 watt** - portata aria 260 m<sup>3</sup>/h -  
resistenza in acciaio inox - con ventola -  
dimensioni 23x19,5x31,5 cm - peso 3,60 kg  
cod. 084291

**57,50** CE



**MAURER**  
riscaldatore elettrico industriale REI 3300  
**potenza 1.650 / 3.300 watt** - portata aria 514 m<sup>3</sup>/h -  
resistenza in acciaio inox - con ventola -  
dimensioni 26,5x26x40 cm - peso 5,10 kg  
cod. 084292

**79,90** CE



**MAURER**  
stufa al quarzo con piantana TONGAREVA  
**3 selezioni temperatura - 650/1.300/2.000 watt** -  
area riscaldata: 15-20 m<sup>2</sup> circa - inclinazione regolabile  
+/- 45° - sistema di spegnimento automatico in caso di  
ribaltamento dell'unità - **per uso in ambienti esterni**  
**ed interni** - IP34 - dimensioni 50,5x17,5x31 cm - piantana  
base Ø 50cm - altezza regolabile 180-210 cm  
cod. 083138

**69,00**

CE



**179,90**

**MAURER**  
stufa ad ombrello ZANTE II  
**potenza 13 kW** - consumo 870 g/h -  
altezza 221 cm - peso 15 kg  
- accensione piezoelettrica  
- valvola di sicurezza in caso di  
ribaltamento  
- con ruote  
cod. 084293

CE



**309,00**

Novità

CE

**MAURER**  
parafreddo spugna  
resina espansa autoadesiva



mm 10x8 m  
cod. 052431

**1,00**

mm 15x8 m  
cod. 052432

**1,30**

mm 20x8 m  
cod. 052433

**1,30**

mm 30x4 m  
cod. 053461

**1,30**

**MAURER**  
Parafreddo PVC - autoadesivo  
profilo a E - lunghezza 6 m - sezione 9x3 mm



colore bianco  
cod. 052435

**2,00**

colore marrone  
cod. 052437

**2,00**



**MAURER**  
parafreddo in gomma  
autoadesivo  
lunghezza 6 metri

profilo a E - marrone  
cod. 052434  
profilo a E - bianco  
cod. 054077

**1,90**  
**1,90**



bianco  
cod. 052489  
marrone  
cod. 052490  
**2,50**  
**2,50**

**MAURER**  
asta parafreddo in PVC per porte  
lunghezza 1 metro - con spazzolino


**accendifuoco ecologico**

 solido in cubetti - sacchetto da 72 pezzi  
 cod. 081766

**accendifuoco naturale**

 lana di legno e cera - 32 pezzi  
 cod. 082894

**3,60**

**accendifuoco solido**

 solido in cubetti - 48 pezzi  
 cod. 081765

**1,30**
**MAURER®**
**pala da neve**

 in plastica rigenerata al 100%  
 - dimensione 43x35 cm

cod. 082196


**4,90**

**MAURER®**
**kit pulizia camini**

 composto da 6 aste da 1,4 m  
 (totale 8,4 m) - 1 molla,  
 1 scovolo in acciaio Ø 25 cm  
 cod. 053865

**31,90**

**YAMATO®**
**aspiracenere elettrico CINIX**

 potenza 800 watt - motore silenziato -  
 funzione aspirazione e soffiaggio - serbatoio  
 acciaio INOX 15 litri - **tubo flessibile in acciaio**  
**rivestito in plastica** - Ø tubo 44mm x 1,25 m  
 - bocchetta di aspirazione con prolunga  
 - peso 3,0 kg  
 cod. 093740

**44,90**  
 CE

**YAMATO®**
**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,4/30N**

 potenza 1.400 watt - potenza aspirazione 17 Kpa -  
 serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettroutensili  
 sincronizzata - dispositivo soffiente - completo di accessori  
 - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 8 kg  
 cod. 095827

**119,00**

CE

**MAURER®**
**scopa elettrica senza filo  
con batteria al litio SE22K turbo**

 progettata per muoversi facilmente in tutti gli spazi,  
 raggiungendo anche gli angoli più difficili

**2 IN 1:** possibilità di utilizzarla sia come scopa verticale,  
 sia come aspirabriciole

tecnologia ciclonica (senza sacchetto)

batteria al litio ricaricabile: 22,2V - 2,2 Ah

potenza motore: 160 watt

2 velocità d'aspirazione: ECO - TURBO

capacità serbatoio polvere: 0,8 L

doppio filtro

 accessori: spazzola motorizzata,  
 bocchetta per fessure e caricabatteria  
 supporto per montaggio a parete

cod. 082852



CE

**119,00**
**FUNZIONE LAVATAPPETI  
AD ACQUA**

**127,90**
**YAMATO®**
**idroaspiratore - lavatappeti CC1,2/20**

 potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - Ø tubo 35 mm - serbatoio plastica  
 20 L - completo di filtro in spugna e filtro a cartuccia - bocchetta larga+ bocchetta  
 stretta+spazzola divano+spazzola pavimento - peso 7 kg  
 cod. 084320

CE

**pattumiera marrone**

 polipropilene riciclato e riciclabile -  
 coperchio apertura 270 gradi con chiusura  
 autobloccante mediante manico -  
 impugnatura ergonomica


cod. 323528

10 LT

ùcm 25x28x32

**5,50**

cod. 323812

25 LT

cm 33x33x46

**10,50**



**cod. vari  
taglie da M-48 / XXL 54**

**40,90**

### **pantalone AUSTIN tech MAN INDIGO JRC**

Pantaloni jeans multitasche elasticizzato 81% cotone - 17% poliestere - 2% elastan - Tessuto prelavato - Elastici in vita sui fianchi solo per la tg. 058/60  
Bottone in metallo - Zip in metallo  
Triple cuciture - Due tasche anteriori - un taschino portamoneta  
Due tasche laterali e due tasche posteriori con fodera interna e bottoni automatici coperti - Una tasca posteriore portametro - Tessuto elasticizzato antiabrasione su ginocchia e interno gamba con impunture fluo



**cod. vari  
taglie da M 46-48 / XXL 58-60**

**50,90**

### **pantaloni TONALE MEDIUM 4stretch neri JRC**

pantalone in tessuto 4 stretch elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort - Tessuto principale 90% nylon - 10% elastan - Tessuto di rinforzo color nero, in nylon 400D antistrappo Stampe rifrangenti anteriori e posteriori - Due tasche anteriori - due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti - Una tasca laterale in tessuto antistrappo con gancio estraibile portachiavi o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile - Doppia tasca posteriore portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH - Due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo - Tessuto antistrappo sulle ginocchia con piping giallo fluo - Tessuto antistrappo allungabile al fondo gamba - Piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore - Elastici in vita e passanti maggiorati - Bottone automatico in vita coperto - Triple cuciture - Nessun elemento graffiante - No label



**cod. vari  
taglie da M / XXL**

### **felpa NIAGARA cotone + polyestere grey JRC**

Felpa 60% cotone - 40% poliestere Spalle, fianchi, avambracci e parte superiore della schiena in tessuto interlock accoppiato elasticizzato Collo a lupetto - Zip lunga Cerniere nastrate YKK - Una tasca con zip sul petto con nastratura rifrangente - due tasche con zip - Triple portapenna sul braccio - Piping rifrangente sulla parte alta della schiena - Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata Nastro di rinforzo interno collo Cuciture ribattute

**33,90**



**cod. vari  
taglie da M / XXL**

### **gilet BORMIO softshell 4stretch nero JRC**

Gilet in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito - 96% poliestere - 4% elastan Impermeabilità' 8000 mm/H2O - Traspirabilità' 1000 g/M2/24h Fodera in poliestere con cuciture verticali - Imbottitura in poliestere - No label - Stampa rifrangente anteriore - Stampa rifrangente posteriore sul fianco - Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena - Cerniere nastrate - Una tasca sul petto con zip - Due tasche esterne con zip - Una tasca interna portafoglio con velcro - Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH - Coulisse al fondo

**44,90**



**cod. vari  
taglie da M / XXL**

### **giubbino LOSANNA softshell 4stretch nero JRC**

Giubbino in soft shell a 3 strati impermeabile e imbottito - 96% poliestere - 4% elastane - Impermeabilità' 8000 mm/H2O - Traspirabilità' 1000 g/M2/24h - Fodera in poliestere con cuciture verticali - No label - Imbottitura in poliestere - Stampa rifrangente anteriore - Stampa rifrangente posteriore sul fianco - Piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena - Maniche staccabili mediante zip coperta - Cerniere nastrate - Cappuccio imbottito con coulisse, staccabile mediante zip coperta - Una tasca sul petto con zip - Due tasche esterne con zip - Stampa rifrangente posteriore - Tessuto a protezione del mento - Polsini regolabili con velcro - Coulisse al fondo

**76,90**



**cod. vari  
taglie da M / XXL**

### **giubbino MONTEBIANCO MAN softshell grigio con cappuccio jrc**

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile - 95% poliestere - 5% elastane - Impermeabilità' 8000 mm/H2O - Traspirabilità' 1000 g/M2/24h - Maniche raglan con tessuto antiabrasione 92% poliestere - 8% elastane su gomiti ed avambracci - Interno in pile antipilling - Cappuccio con coulisse - Fodera in tessuto traforato nel cappuccio - Nastro di rinforzo interno collo con gancio appendiabito - Cerniere nastrate YKK - Una tasca sul petto con zip con nastratura rifrangente - Due tasche esterne con zip - Stampa rifrangente posteriore - Tessuto a protezione del mento - Polsini regolabili con velcro - Coulisse al fondo

**54,90**

**asse da stirto PRESTIGE**

piano cm 122x38 - telaio inferiore in tubo acciaio verniciato  
foderina 100% cotone - con mollettone completo di  
griglia portabiancheria regolabile in altezza  
e antenna tendifilo

cod. 221144



**56,50**

**stendibiancheria MODULAR**

poco ingombro, tanto bucato.  
acciaio trattato con polveri epossidiche - completo di ruote  
superficie estesa 40 mt - H. cm 169  
MODULAR 4 - cod. 221141



**46,50**

**stendibiancheria TEMPO  
in lega di alluminio**

per ogni tipo di ambiente interno  
ed esterno - essenziale e robusto  
superficie estesa 20 mt  
cod. 082508



**52,50**

**stendibiancheria RADIO  
in acciaio-resina**

per termosifone  
superficie estesa 3 mt  
larghezza cm. 052  
cod. 221107



**5,90**

**stendibiancheria JOLLY  
in acciaio verniciato**

superficie estesa 18 mt  
cod. 221134



**15,50**

**MAURER®**

**carrellino spesa**

carrello in acciaio e sacca in poliestere  
- portata 30 kg - capacità 45 litri  
- dimensioni 35x37x96 cm

colore rosso  
cod. 099104

colore blu  
cod. 099107



**18,90**

## MAURER

### scale in alluminio POSITIV

piedini antiscivolo in pvc - ingombro da chiusa 10 cm - piattaforma con alto appoggio di sicurezza (60 cm) - profondità gradino 82 mm - EN131 - portata max 150 kg

3 gradini - altezza 62 cm - cod. 082807

**39,00**

4 gradini - altezza 84 cm - cod. 082808

**46,90**

5 gradini - altezza 105 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 082809

**54,90**

6 gradini - altezza 127 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 082810

**62,90**

7 gradini - altezza 149 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 082811

**76,90**

8 gradini - altezza 171 cm - cinghie di sicurezza in poliestere - cod. 082812

**86,90**



## MAURER

### scale telescopiche in alluminio

certificate UNI-EN 131 1-2



4+4 gradini  
altezza 1,15/3,77 metri  
cod. 088657

**189,00**

## MAURER

### scaletta/sgabello EASY STEP

struttura acciaio verniciato - sezione rettangolare - piedini in plastica antiscivolo - minimo ingombro da chiusa - gradini di ampie dimensioni 20x30 cm - portata 150 kg - EN 14183

2 gradini  
cod. 095979

**21,90**

3 gradini  
cod. 095980

**30,90**

4 gradini  
cod. 095981

**39,90**



## MAURER

### scaletta/sgabello LARGE STEP

robusta struttura in acciaio tubolare - larghi gradini in plastica - piedini in plastica antiscivolo - EN 14183

2 gradini - dimensione 46x56x81 cm  
cod. 088813

**27,50**

3 gradini - dimensione 46x72,1x103,5 cm  
cod. 088821

**37,50**



4 gradini - dimensione 46x88,4x125,8 cm  
cod. 088822

**49,90**

## MAURER

### scala trasformabile tripla in alluminio

tirante e corda antiapertura  
- ganci regolazione altezza  
- dispositivo antisfilo  
- piedini e barra stabilizzatrice  
antisdrucciolevole  
- portata 150 kg  
- certificata EN 131



gradini 3x7 - altezza m: A: 2,02 B: 4,04 C: 5,16  
- peso 12 kg

cod. 095822 **142,90**

gradini 3x9 - altezza m: A: 2,58 B: 4,86 C: 6,84  
- peso 15,2 kg  
cod. 095824 **179,00**



**139,00**

papillon

**carretto per giardino**

telaio acciaio verniciato - sponde laterali ribaltabili - ruote pneumatiche Ø 260mm  
- altezza al piano 58 cm  
- dimensioni 52x96x25 cm - **portata 400 kg**  
cod. 092551

**YAMATO**

**idroaspiratore per solidi e liquidi 1,2/20**

potenza 1.200 watt - potenza aspirazione 17 Kpa - serbatoio in acciaio inox 20 L - dispositivo sofflante - completo di accessori - Ø tubo 32 mm - 1,50 m tubo flessibile - peso 6,50 kg  
cod. 095821

**69,90**



CE



**59,90**

**MAURER**

**armadio alto con ripiani**  
con 3 ripiani regolabili - in polipropilene -  
da assemblare - dimensione 68x39x173 cm  
cod. 900151

**7,90**

**MAURER**

**cassetta portautensili**  
vaschetta estraibile - due organizer nel coperchio -  
dimensioni 360x193x186 mm  
cod. 083028



**15,90**



**MAURER**

**saliscendi DOTTY**

completo di: doccetta 5 funzioni,  
asta, portasapone e flessibile 150 cm  
cod. 053787